


## art. 432IX

## Ruota inox 2 cuscinetti gola V supporto interno





cod.	ø	pz/pcs	Α	В	С	D	ØF	I	ØG	Н	sp	cusc	Binario	portata
432IX.90	90	6	155	9	33	18	Ø9	130	Ø70	61	24	2	906IX	390 kg.
432IX.100	100	6	155	14	33	18	Ø9	130	Ø77	66	24	2	906IX	410 kg.
432IX.120	120	4	185	14	37	20	Ø9	155	Ø97	84	28	2	906IX	430 kg.



Accessori per cancelli scorrevoli - Inox



Componenti in Acciaio Inox



- Componente da saldare e fissare.
- Rinforzare adeguatamente le zone d'attacco.



- Ogni 6/12 mesi controllare il prodotto.
- Nel caso si riscontrino delle anomalie, impedirne l'uso e far verificare il prodotto installato da personale professionale



Smaltire responsabilmente il prodotto e le sue parti d'imballaggio rispettando le normative locali nel Paese d'installazione.

L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche ed estestiche senza nessun preavviso. Si declina ogni responsabilità per uso improprio dei prodotti. Ogni disegno, fotografia, marchio, logo, deve intendersi come proprietà esclusiva della Combi Arialdo. Tutti gli utlizzi non autorizzati saranno perseguiti penalmente.



## art. 432IX

Ruota inox 2 cuscinetti gola V supporto interno

