


## art. 462PL

Piastra guida doppia regolabile 4 olive nylon





cod.	mm.	pz/pcs	Α	В	С	D	E	F	G	Н	N asole	L	sp	I	Ød	М	N olive
462PL.P	PIC- COLA	4	43-86	93-156	149- 197	110	54	155	160	40	13x53	220	3	80	13	M14	Ø30x40
462PL.M	MEDIA	4	47-90	89-151	149- 197	110	54	155	160	40	13x53	220	3	80	13	M16	Ø40x45
462PL.G	GRAN- DE	2	49-91	110- 195	200- 243	150	74	285	280	56	13x63	350	4	180	13	M16	Ø40x60



Accessori per cancelli scorrevoli



Componenti in Acciaio Zincato e Nylon



- Componente da saldare e fissare.
- Realizzare una saldatura di dimensioni adatte a supportare le forze in gioco e con materiale d'apporto idoneo.
- Rinforzare adeguatamente le zone d'attacco.



- Ogni 6/12 mesi controllare il prodotto.
- Nel caso si riscontrino delle anomalie, impedirne l'uso e far verificare il prodotto installato da personale professionale.



Smaltire responsabilmente il prodotto e le sue parti d'imballaggio rispettando le normative locali nel Paese d'installazione.

L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche ed estestiche senza nessun preavviso. Si declina ogni responsabilità per uso improprio dei prodotti. Ogni disegno, fotografia, marchio, logo, deve intendersi come proprietà esclusiva della Combi Arialdo. Tutti gli utlizzi non autorizzati saranno perseguiti penalmente.