


## art. 861T

Tronchetto di giunzione Tondo per cardine a fascetta





cod.	ø	pz/pcs	ØΑ	В	ØD	ØE	L	cardine	tub.
861T.30	30	10	Ø24	15	Ø29	Ø17,5	45	M18	Ø30
861T.35	35	10	Ø29	15	Ø34	Ø17,5	50	M22	Ø35
861T.40	40	10	Ø34	15	Ø39	Ø17,5	55	M27	Ø40



Accessori per cancelli battenti



Componenti in Acciaio



- Componente da saldare.
- Realizzare una saldatura di dimensioni adatte a supportare le forze in gioco e con materiale d'apporto idoneo.
- Rinforzare adeguatamente le zone d'attacco.



- Ogni 6 mesi controllare il prodotto e lubrificare le parti a
  contetto.
- Nel caso si riscontrino delle anomalie, impedirne l'uso e far verificare il prodotto installato da personale professionale.



Smaltire responsabilmente il prodotto e le sue parti d'imballaggio rispettando le normative locali nel Paese d'installazione.

L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche ed estestiche senza nessun preavviso. Si declina ogni responsabilità per uso improprio dei prodotti. Ogni disegno, fotografia, marchio, logo, deve intendersi come proprietà esclusiva della Combi Arialdo. Tutti gli utlizzi non autorizzati saranno perseguiti penalmente.



## art. 861T

Tronchetto di giunzione Tondo per cardine a fascetta

