



art. 920

Monorotaia superiore per carrelli scorrevoli





cod.	mm.	pz/pcs	L	Α	С	Н	sp
920.P6	PICCOLA	1	6000	33	20	34	2
920.M6	MEDIA	1	6000	42	22	54	2,5
920.G6	GRANDE	1	6000	57	30	67	3



Accessori per cancelli scorrevoli



Componenti in Acciaio Zincato



- Componente da fissare in abbinamento art.922 o art.924.
- La monorotaia deve essere supportata con staffe ogni 700mm.



- Dimensionare le staffe a seconda dei carichi applicati.
- Rinforzare adeguatamente le zone d'attacco.



- Ogni 6/12 mesi controllare il prodotto.
- Nel caso si riscontrino delle anomalie, impedirne l'uso e far verificare il prodotto installato da personale professionale



Smaltire responsabilmente il prodotto e le sue parti d'imballaggio rispettando le normative locali nel Paese d'installazione.

L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche ed estestiche senza nessun preavviso. Si declina ogni responsabilità per uso improprio dei prodotti. Ogni disegno, fotografia, marchio, logo, deve intendersi come proprietà esclusiva della Combi Arialdo. Tutti gli utlizzi non autorizzati saranno perseguiti penalmente.



